

REGLEMENTĂRI LEGISLATIVE
PRIVIND
EMITEREA AVIZELOR SI AUTORIZAȚIILOR
DE SECURITATE LA INCENDIU SI PROTECȚIE CIVILĂ

- EXTRASE DIN LEGEA NR. 307 / 2006 PRIVIND APĂRAREA ÎMPOTRIVA INCENDIILOR – pag. 2;

- EXTRASE DIN NORMELE METODOLOGICE DE AVIZARE ȘI AUTORIZARE PRIVIND SECURITATEA LA INCENDIU SI PROTECȚIA CIVILĂ, APROBATE CU ORDINUL MINISTRULUI ADMINISTRAȚIEI ȘI INTERNELOR NR. 80 – 2009 – opag. 3Ș

- HOTĂRÂREA GUVERNUL ROMÂNIEI nr. 1739 din 6 decembrie 2006 PENTRU APROBAREA CATEGORIILOR DE CONSTRUCȚII ȘI AMENAJĂRI CARE SE SUPUN AVIZĂRII ȘI/SAU AUTORIZĂRII PRIVIND SECURITATEA LA INCENDIU – pag. 12Ș

- HOTĂRÂRE nr. 37 din 12 ianuarie 2006 PRIVIND MODIFICAREA ART. 1 DIN HOTĂRÂREA GUVERNULUI NR. 560/2005 PENTRU APROBAREA CATEGORIILOR DE CONSTRUCȚII LA CARE ESTE OBLIGATORIE REALIZAREA ADĂPOSTURILOR DE PROTECȚIE CIVILĂ, PRECUM ȘI A CELOR LA CARE SE AMENAJEAZĂ PUNCTE DE COMANDĂ - pag. 15;

**PREVEDERI DIN LEGEA NR. 307 / 2006
PRIVIND APĂRAREA ÎMPOTRIVA INCENDIILOR**

Art. 30. - (1) Începerea lucrărilor de execuție la construcții și instalații tehnologice noi, dezvoltarea, modernizarea sau schimbarea destinației celor existente, precum și punerea în funcțiune a acestora se fac numai după obținerea avizului sau a autorizației de securitate la incendiu, după caz.

(2) Obligația solicitării și obținerii avizelor și/sau a autorizațiilor prevăzute la alin. (1) revine persoanei fizice sau juridice care finanțează și realizează investiții noi sau intervenții la construcțiile existente ori, după caz, beneficiarului investiției.

(4) Categoriile de construcții și amenajări care se supun avizării și/sau autorizării privind securitatea la incendiu, se aprobă prin hotărâre a Guvernului.

(9) Normele metodologice de avizare și autorizare privind securitatea la incendiu se elaborează de Inspectoratul General, se aprobă de ministrul administrației și internelor și se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

NORME METODOLOGICE
de avizare și autorizare privind securitatea la incendiu și
protecția civilă
din 06/05/2009
Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 326 din 15/05/2009
Aprobate cu Ordin M.A.I. nr. 80 / 2009

(EXTRAS)

CAPITOLUL

Dispoziții generale

I

Art. 1. - (1) Avizele de securitate la incendiu sunt actele emise, în baza legii, de către inspectoratele județene și al municipiului București pentru situații de urgență, denumite în continuare inspectorate, după verificarea de conformitate cu prevederile reglementărilor tehnice în vigoare a măsurilor de apărare împotriva incendiilor, adoptate în documentațiile tehnice ale lucrărilor de construcții, pentru îndeplinirea cerinței esențiale - securitate la incendiu - a construcțiilor, instalațiilor și a altor amenajări.

(2) Avizele de protecție civilă sunt actele emise, în baza legii, de către inspectorate, după verificarea de conformitate cu prevederile reglementărilor tehnice în vigoare a măsurilor adoptate în documentațiile tehnice ale lucrărilor de construcții pentru realizarea adăposturilor de protecție civilă.

Art. 3. - (1) Avizele de securitate la incendiu se emit în următoarele situații:

a) când sunt solicitate prin certificatele de urbanism în vederea emiterii autorizațiilor de construire, pentru categoriile de construcții și amenajări aprobate, potrivit legii, prin hotărâre a Guvernului;

b) pentru lucrările de schimbare a destinației și/sau de modernizare la construcții și amenajări existente, care nu necesită autorizații de construire, atunci când, în urma executării lucrărilor, construcțiile și amenajările respective se încadrează în categoriile aprobate, potrivit legii, prin hotărâre a Guvernului prevăzută la lit. a), pentru care este necesară avizarea privind securitatea la incendiu;

c) pentru amplasarea construcțiilor în interiorul parcelelor și asigurarea posibilităților de acces la drumurile publice, în conformitate cu prevederile Regulamentului general și ale regulamentelor locale de urbanism, în cazurile în care nu se asigură îndeplinirea cerințelor prevăzute de reglementările specifice.

(2) Avizele de protecție civilă se emit când sunt solicitate prin certificatele de urbanism în vederea emiterii autorizațiilor de construire, pentru categoriile de construcții și amenajări aprobate, potrivit legii, prin hotărâre a Guvernului.

Art. 4. - (1) Avizele și autorizațiile de securitate la incendiu și de protecție civilă se solicită în scris de către persoanele fizice sau juridice direct inspectoratelor în a căror zonă de competență urmează să fie realizate ori sunt amplasate construcțiile sau amenajările respective.

(3) Pentru construcțiile care se supun avizării privind securitatea la incendiu și protecția civilă, cererile și documentațiile tehnice se depun simultan.

(4) Termenul legal de emitere a avizelor este de maximum 15 zile, termen care curge de la data depunerii documentației complete.

Art. 8. - (1) Nu se emit avize sau autorizații de către inspectorate în următoarele situații:

a) atunci când se constată la verificarea documentelor depuse, precum și în teren neîndeplinirea cerințelor prevăzute de reglementările tehnice în vigoare și de prezentele norme metodologice;

b) dacă obiectivele respective nu se încadrează în categoriile celor stabilite prin lege, hotărâri ale Guvernului sau acte ale organelor de specialitate ale organelor administrației publice centrale.

CAPITOLUL II

Documentațiile necesare pentru emiterea avizelor și autorizațiilor de securitate la incendiu

Art. 9. - (1) Avizele de securitate la incendiu solicitate prin certificatele de urbanism în vederea emiterii autorizației de construire se eliberează pe baza următoarelor documente:

- a)** cerere-tip - două exemplare;
- b)** certificatul de urbanism - două exemplare în copie;
- c)** documentația tehnică, cuprinzând memoriul tehnic pe specialități în care sunt incluse măsurile de securitate la incendiu, scenariul de securitate la incendiu și piesele desenate - două exemplare;
- d)** referatul verficatorului de proiect pentru cerința esențială "securitate la incendiu" - construcții și instalații - două exemplare;
- e)** planul de situație cuprinzând amplasamentul construcțiilor și amenajărilor proiectate în raport cu elementele-cadru existente, scara 1:200 sau 1:500, cu menționarea distanțelor față de vecinătăți pentru toate edificiile limitrofe, precizându-se funcțiunea acestora, precum și față de căile de acces la drumurile publice, menționându-se lățimea și lungimea lor - două exemplare;
- f)** fișa tehnică pentru certificatele de urbanism emise anterior datei de intrare în vigoare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 214/2008 pentru modificarea și completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, cu modificările ulterioare, și în interiorul termenului de valabilitate a acestora - 3 exemplare;
- g)** opisul cu documentele depuse, conform modelului prevăzut în anexa nr. 6 lit. A - două exemplare.

(2) Avizele de securitate la incendiu pentru schimbările de destinație și modernizările la construcțiile și amenajările existente care, potrivit legii, nu necesită autorizații de construire se emit pe baza următoarelor documente:

- a)** cerere-tip - două exemplare;
- b)** dovada dreptului de proprietate al titularului asupra terenului și/sau construcțiilor - două exemplare în copie;
- c)** raportul de expertiză tehnică pentru cerința esențială "securitate la incendiu" privind schimbarea destinației sau avizul proiectantului inițial al construcției - două exemplare;
- d)** scenariul de securitate la incendiu - două exemplare;
- e)** planul de situație cuprinzând amplasamentul construcțiilor și amenajărilor proiectate în raport cu elementele-cadru existente, scara 1:200 sau 1:500, cu menționarea distanțelor față de vecinătăți pentru toate edificiile limitrofe, precizându-se funcțiunea acestora, precum și față de căile de acces la drumurile publice, menționându-se lățimea și lungimea lor - două exemplare;

f) documentația cuprinzând relevee la situația existentă și planuri cu situația propusă pentru fiecare nivel, fațadă și secțiune ale construcției realizate la scara 1:50 ori 1:100 și, după caz, scheme ale instalațiilor utilitare, cum sunt cele de gaze combustibile, electrice, de încălzire, de apă, de ventilare, de climatizare și altele asemenea, precum și ale instalațiilor de protecție împotriva incendiilor - două exemplare;

g) opisul cu documentele depuse - două exemplare.

(3) Avizele de securitate la incendiu pentru amplasarea construcțiilor în interiorul parcelelor și asigurarea posibilităților de acces la drumurile publice, în conformitate cu prevederile Regulamentului general sau regulamentelor locale de urbanism, se emit pe baza următoarelor documente:

a) cerere-tip - două exemplare;

b) dovada dreptului de proprietate al titularului asupra terenului - două exemplare în copie;

c) planul de situație - amplasare în zonă -, cu precizarea distanțelor față de vecinătăți și a căilor de acces la drumurile publice - două exemplare;

d) opisul cu documentele depuse - două exemplare.

Art. 13. - (1) În situațiile în care prin certificatele de urbanism nu s-a solicitat avizul de securitate la incendiu, precum și la schimbările de destinație și modernizări la construcții și amenajări care nu necesită autorizații de construire, deși construcțiile sau amenajările respective se încadrează în categoriile aprobate prin hotărâre a Guvernului privind avizarea-autorizarea, autorizațiile de securitate la incendiu se emit pe baza următoarelor documente:

a) certificatul de urbanism - două exemplare în copie;

b) autorizația de construire, dacă a fost emisă, potrivit legii - două exemplare în copie;

c) raportul de expertiză tehnică pentru cerința esențială "securitate la incendiu" - două exemplare;

d) documentația cuprinzând scenariul de securitate la incendiu și piesele desenate ștampilate de către expertul tehnic atestat pentru cerința esențială "securitate la incendiu"- construcții și instalații - două exemplare;

e) planul de situație cuprinzând amplasamentul construcțiilor și amenajărilor proiectate în raport cu elementele-cadru existente, scara 1:200 sau 1:500, cu menționarea distanțelor față de vecinătăți pentru toate edificiile limitrofe, precizându-se funcțiunea acestora, precum și față de căile de acces la drumurile publice, menționându-se lățimea și lungimea lor - două exemplare;

f) procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor - două exemplare, dacă a fost emisă autorizația de construire, potrivit legii;

g) cerere-tip - două exemplare;

h) opisul cu documentele depuse - două exemplare.

Art. 12. - (1) Autorizațiile de securitate la incendiu se emit după efectuarea recepției la terminarea lucrărilor, la darea în exploatare a construcțiilor sau amenajărilor noi, pe baza următoarelor documente:

- a) cerere-tip - două exemplare;
- b) autorizația de construire - două exemplare în copie;
- c) avizul de securitate la incendiu și documentația vizată spre neschimbare care a stat la baza emiterii avizului - în copie și original;
- d) piesele scrise și desenate din documentația tehnică, cum sunt: detalii de execuție, agremente tehnice sau certificate de conformitate ale produselor pentru construcții cu rol de securitate la incendiu, dispoziții de șantier însușite de verificatorul de proiect etc., în care să fie incluse măsurile realizate privind îndeplinirea cerinței esențiale "securitate la incendiu" - două exemplare;
- e) referatul verificatorului de proiect pentru cerința esențială "securitate la incendiu" - construcții și instalații - două exemplare;
- f) procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor - două exemplare;
- g) opisul cu documentele depuse - două exemplare.

(2) Pentru schimbările de destinație la construcții și amenajări care nu necesită autorizație de construire, autorizațiile de securitate la incendiu se emit la darea în exploatare a construcțiilor sau amenajărilor, pe baza următoarelor documente:

- a) cerere-tip - două exemplare;
- b) avizul de securitate la incendiu - în copie și original, atunci când acesta a fost emis;
- c) documentația prevăzută la art. 9 alin. (2) lit. c)-f) - două exemplare;
- d) opisul cu documentele depuse - două exemplare.

Art. 13. - (1) În situațiile în care prin certificatele de urbanism nu s-a solicitat avizul de securitate la incendiu, precum și la schimbările de destinație și modernizări la construcții și amenajări care nu necesită autorizații de construire, deși construcțiile sau amenajările respective se încadrează în categoriile aprobate prin hotărâre a Guvernului privind avizarea-autorizarea, autorizațiile de securitate la incendiu se emit pe baza următoarelor documente:

- a) certificatul de urbanism - două exemplare în copie;
- b) autorizația de construire, dacă a fost emisă, potrivit legii - două exemplare în copie;
- c) raportul de expertiză tehnică pentru cerința esențială "securitate la incendiu" - două exemplare;
- d) documentația cuprinzând scenariul de securitate la incendiu și piesele desenate ștampilate de către expertul tehnic atestat pentru cerința esențială "securitate la incendiu"- construcții și instalații - două exemplare;
- e) planul de situație cuprinzând amplasamentul construcțiilor și amenajărilor proiectate în raport cu elementele-cadru existente, scara 1:200 sau 1:500, cu menționarea distanțelor față de vecinătăți pentru toate edificiile limitrofe, precizându-se funcțiunea acestora, precum și față de căile de acces la drumurile publice, menționându-se lățimea și lungimea lor - două exemplare;

f) procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor - două exemplare, dacă a fost emisă autorizația de construire, potrivit legii;

g) cerere-tip - două exemplare;

h) opisul cu documentele depuse - două exemplare.

(2) Când solicitanții nu pot prezenta, din motive obiective justificate, cum sunt: pierderea, distrugerea, furtul, avizele de securitate la incendiu și documentațiile care au stat la baza emiterii acestora, autorizațiile de securitate la incendiu se emit pe baza următoarelor documente, după caz:

a) autorizația de construire și documentația specifică ce a stat la baza emiterii acesteia, după caz - două exemplare în copie;

b) raportul de expertiză tehnică pentru cerința esențială "securitate la incendiu" - două exemplare;

c) documentația cuprinzând relevee la situația existentă și planuri cu situația propusă pentru fiecare nivel, fațadă și secțiune ale construcției realizate la scara 1:50 ori 1:100 și, după caz, scheme ale instalațiilor utilitare, cum sunt cele de gaze combustibile, electrice, de încălzire, de apă, de ventilare, de climatizare și altele asemenea, precum și ale instalațiilor de protecție împotriva incendiilor - două exemplare;

d) documentația cuprinzând scenariul de securitate la incendiu și piesele desenate și stampilate de către expertul tehnic pentru cerința esențială "securitate la incendiu" - construcții și instalații - două exemplare;

e) planul de situație cuprinzând amplasamentul construcțiilor și amenajărilor proiectate în raport cu elementele-cadru existente, scara 1:200 sau 1:500, cu menționarea distanțelor față de vecinătăți pentru toate edificiile limitrofe, precizându-se funcțiunea acestora, precum și față de căile de acces la drumurile publice, menționându-se lățimea și lungimea lor - două exemplare;

f) opisul cu documentele depuse - două exemplare;

g) procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor - două exemplare, dacă a fost emisă autorizație de construire, potrivit legii;

h) cerere-tip - două exemplare.

(3) La construcțiile, amenajările și instalațiile tehnologice noi, precum și la dezvoltarea, modernizarea ori schimbarea destinației celor existente, puse în funcțiune după intrarea în vigoare a Hotărârii Guvernului nr. 1.739/2006 pentru aprobarea categoriilor de construcții și amenajări care se supun avizării și/sau autorizării privind securitatea la incendiu, fără obținerea autorizației de securitate la incendiu, solicitantul trebuie să obțină această autorizație pe baza documentelor prevăzute la alin. (2).

(4) În cazul construcțiilor ori amenajărilor prevăzute la alin. (3), care fac obiectul unor contracte de efectuare a expertizei încheiate între persoane fizice/juridice și experți tehnici atestați pentru cerința esențială "securitate la incendiu", anterior intrării în vigoare a prezentelor norme metodologice, autorizația de securitate la incendiu se obține după derularea contractelor, pe baza documentelor prevăzute la alin. (2).

(5) În cazul amenajărilor temporare în aer liber pentru spectacole ori întruniri, cu capacitatea mai mare sau egală cu 200 de locuri ori având destinație comercială, cu suprafața mai mare sau egală cu 2.500 m², se emit autorizații de securitate la incendiu pe baza următoarelor documente:

a) cerere-tip - două exemplare;

b) plan de situație cuprinzând amplasamentul construcțiilor și amenajărilor proiectate în raport cu elementele-cadru existente, scara 1:200 sau 1:500, cu menționarea distanțelor față de vecinătăți pentru toate edificiile limitrofe, precizându-se funcțiunea acestora, precum și față de căile de acces la drumurile publice, menționându-se lățimea și lungimea lor - două exemplare;

c) scenariu de securitate la incendiu - două exemplare;

d) opis cu documentele depuse - două exemplare;

e) plan al amenajării la scara 1:100 - două exemplare;

f) plan de evacuare a persoanelor - două exemplare.

(6) Pentru punctele de livrare către populație a buteliilor cu gaze petroliere lichefiate, indiferent de capacitatea de stocare/depozitare, se emit autorizații de securitate la incendiu pe baza următoarelor documente:

a) cerere-tip - două exemplare;

b) plan de situație cuprinzând amplasamentul construcțiilor și amenajărilor proiectate în raport cu elementele-cadru existente, scara 1:200 sau 1:500, cu menționarea distanțelor față de vecinătăți pentru toate edificiile limitrofe, precizându-se funcțiunea acestora, cât și față de căile de acces la drumurile publice, menționându-se lățimea și lungimea lor - două exemplare;

c) scenariu de securitate la incendiu - două exemplare, ambele în original;

d) opis cu documentele depuse - două exemplare.

CAPITOLUL III

Documentațiile necesare pentru emiterea avizelor și autorizațiilor de protecție civilă

Art. 17. - (1) Avizele de protecție civilă solicitate prin certificatele de urbanism în vederea emiterii autorizației de construire se emit pe baza următoarelor documente:

- a)** cerere-tip - două exemplare;
- b)** certificat de urbanism - două exemplare în copie;
- c)** plan de situație și de încadrare în zonă - două exemplare în copie;
- d)** plan de arhitectură al celui mai de jos nivel al construcției și schema instalațiilor de filtroventilație, pentru adăposturile cu capacitate mai mare de 50 de persoane, și a instalațiilor electrice din adăpost - două exemplare în copie;
- e)** planul secțiunii verticale a clădirii cu instalațiile de filtroventilație din adăpost, pentru adăposturile cu capacitate mai mare de 50 de persoane - două exemplare în copie;
- f)** memoriu tehnic de specialitate - două exemplare în copie;
- g)** fișa tehnică pentru certificatele de urbanism emise anterior datei de intrare în vigoare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 214/2008, cu modificările ulterioare, și în interiorul termenului de valabilitate a acestora - 3 exemplare;
- h)** opis cu documentele depuse - două exemplare.

Art. 18. - Memoriul tehnic de specialitate cuprinde următoarele:

- a)** date generale despre adăpost: necesarul de personal de adăpostit; echiparea cu instalații speciale, utilaje și tâmplărie, grupuri sanitare; descrierea acceselor, grosimilor pereților și planșeelor, sistemul de armare, pardoselile, finisajele, racordurile; instalațiile de filtroventilație, electrice, sanitare, de încălzire și altele asemenea;
- b)** date privind echiparea cu instalații de filtroventilație, pentru adăposturile de protecție civilă cu capacitate de adăpostire de peste 50 de persoane.

Art. 20. - (1) Autorizațiile de protecție civilă se emit după efectuarea recepției la terminarea lucrărilor, la darea în exploatare a construcțiilor sau amenajărilor noi, pe baza următoarelor documente:

- a)** cerere-tip - două exemplare;
- b)** autorizația de construire - două exemplare în copie;
- c)** documentația tehnică pe baza căreia s-a emis avizul de protecție civilă și eventualele modificări realizate prin dispoziții de șantier, conform legii - două exemplare;
- d)** procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor - două exemplare în copie;
- e)** opisul cu documentele depuse - două exemplare.

CAPITOLUL IV

Dispoziții finale

Art. 23. - Avizele emise potrivit prezentelor norme metodologice își pierd valabilitatea odată cu încetarea valabilității certificatului de urbanism sau a autorizației de construire, intervenită în condițiile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și ale Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții,

HOTĂRÂREA GUVERNUL ROMÂNIEI

nr. 1739 din 6 decembrie 2006

PENTRU APROBAREA CATEGORIILOR DE CONSTRUCȚII ȘI AMENAJĂRI CARE SE SUPUN AVIZĂRII ȘI/SAU AUTORIZĂRII PRIVIND SECURITATEA LA INCENDIU

publicată în: monitorul oficial nr. 995 din 13 decembrie 2006

Art. 1. - Se aprobă următoarele categorii de construcții și amenajări care se supun avizării și/sau autorizării privind securitatea la incendiu:

a) clădiri civile definite conform reglementărilor tehnice specifice domeniului securității la incendiu ca "înalte" sau "foarte înalte", indiferent de aria construită ori de destinație;

b) încăperi sau grupuri de încăperi, definite conform reglementărilor tehnice specifice domeniului securității la incendiu ca "săli aglomerate", amplasate în clădiri independente sau în clădiri cu funcțiuni mixte, indiferent de aria construită, regimul de înălțime ori destinație;

c) clădiri civile din categoriile de importanță excepțională și deosebită, încadrate conform legii, indiferent de aria construită, regimul de înălțime sau destinație;

d) clădiri din categoria monumentelor istorice la care se efectuează modernizări sau schimbări de destinație;

e) clădiri sau spații amenajate în clădiri cu funcțiuni mixte, având destinația de comerț, producție sau depozitare, cu aria desfășurată mai mare sau egală cu 600 mp;

f) spații amenajate în clădiri de locuit colective, având destinația de comerț, producție sau depozitare, indiferent de aria desfășurată;

g) clădiri sau spații amenajate în clădiri, având destinația de alimentație publică, cu aria desfășurată mai mare sau egală cu 200 mp;

h) construcții civile subterane sau spații publice amenajate la subsolul, demisolul, podul ori pe acoperișul tip terasă al clădirilor civile, indiferent de destinație, aria construită / desfășurată sau de numărul de persoane;

i) construcții pentru structuri de primire turistică cu funcțiuni de cazare de tipul: hoteluri, hoteluri apartament, moteluri, hosteluri, minihoteluri, vile, bungalouri,

cabane turistice, de vânătoare, de pescuit, sate de vacanță, campinguri, popasuri turistice, pensiuni turistice urbane și rurale, pensiuni agroturistice, locuințe turistice, inclusiv unitățile de alimentație din incinta acestora, indiferent de numărul de locuri;

j) clădiri pentru sedii ale autorităților publice, indiferent de aria construită;

k) clădiri sau spații amenajate în clădiri, având destinația de birouri, financiar - bancară, de asigurări și burse, cu aria desfășurată mai mare sau egală cu 600 mp;

l) clădiri sau spații amenajate în clădiri, având destinația de îngrijire a sănătății, indiferent de aria desfășurată și de numărul de locuri, cu excepția cabinetelor medicale individuale;

m) clădiri sau spații amenajate în clădiri, având destinația pentru învățământ, supravegherea, îngrijirea sau cazarea / adăpostirea copiilor preșcolari, elevi, studenți, bătrâni, persoane cu dizabilități sau lipsite de adăpost, indiferent de aria construită;

n) clădiri sau spații, având destinația de gară, autogară, aerogară și stație de metrou, indiferent de aria desfășurată;

o) construcții pentru lăcașuri de cult și spații de cazare aferente, accesibile publicului sau destinate vieții monahale, indiferent de aria desfășurată sau de numărul de persoane, cu excepția caselor parohiale;

p) clădiri și amenajări sportive, cu capacitatea mai mare sau egală cu 200 de locuri pe scaune în interior ori mai mare sau egală cu 2.500 de locuri pe scaune în aer liber;

r) construcții pentru amenajări temporare pentru spectacole sau întruniri, cu capacitatea mai mare sau egală cu 200 de locuri ori având destinația comercială, cu suprafața mai mare sau egală cu 2.500 mp;

s) construcții pentru depozitare și sisteme de alimentare a consumatorilor cu gaze petroliere lichefiate, stocate în rezervoare/recipiente fixe sau grupuri de rezervoare/recipiente fixe, precum și puncte de livrare către populație a buteliilor cu gaze petroliere lichefiate, indiferent de capacitatea de stocare/depozitare;

ș) stații publice de distribuție a carburanților pentru autovehicule, cu capacitatea de stocare mai mare sau egală cu 50 mc pentru lichide petroliere, mai mare sau egală cu 3 mc echivalent apă pentru gaze petroliere lichefiate, precum și stațiile

transportabile de distribuție a carburanților la autovehicule, cu capacitatea de stocare / depozitare mai mare sau egală cu 30 mc;

t) clădiri sau spații amenajate în clădiri, destinate parcării publice și/sau întreținerii și reparării a peste 20 de autovehicule;

ț) sisteme, lucrări și rețele de alimentare cu apă pentru stingerea incendiilor în localități, platforme și parcuri industriale;

u) construcții, ferme și amenajări agrozootehnice cu aria construită mai mare sau egală cu 600 mp;

Art. 2. - (1) Pentru categoriile de construcții și amenajări prevăzute la art. 1 proiectanții sunt obligați să elaboreze scenariul de securitate la incendiu, potrivit metodologiei de elaborare a scenariilor de securitate la incendiu.

(2) Metodologia prevăzută la alin. (1) se elaborează de către Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, se aprobă de ministrul administrației și internelor și se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

PRIM-MINISTRU
CĂLIN POPESCU - TĂRICEANU
București, 6 decembrie 2006.
Nr. 1.739.

HOTĂRÂRE Nr. 37 din 12 ianuarie 2006

privind modificarea art. 1 din Hotărârea Guvernului nr. 560/2005 pentru aprobarea categoriilor de construcții la care este obligatorie realizarea adăposturilor de protecție civilă, precum și a celor la care se amenajează puncte de comandă

EMITENT: GUVERNUL ROMÂNIEI
PUBLICATĂ ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 47 din 19 ianuarie 2006

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

ARTICOL UNIC

Articolul 1 din Hotărârea Guvernului nr. 560/2005 pentru aprobarea categoriilor de construcții la care este obligatorie realizarea adăposturilor de protecție civilă, precum și a celor la care se amenajează puncte de comandă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 526 din 21 iunie 2005, se modifică și va avea următorul cuprins:

ART. 1

Se aprobă categoriile de construcții la care realizarea adăposturilor de protecție civilă este obligatorie, potrivit legii, dacă acestea au o suprafață construită, la sol, mai mare de 150 mp și sunt prevăzute cu subsol, din următoarele categorii de folosință:

- a) clădiri pentru birouri și activități administrative;
- b) clădiri pentru activități financiar-bancare;
- c) clădiri pentru afaceri și comerț;
- d) clădiri pentru învățământ, știință, cultură și artă;
- e) clădiri pentru activități de ocrotire a sănătății și de asistență socială;
- f) clădiri pentru activități industriale și de producție;
- g) clădiri pentru activități turistice, destinate cazării;
- h) clădiri și construcții speciale pentru transporturi;
- i) clădiri și construcții speciale pentru telecomunicații;
- j) clădiri de locuit, multietajate, cu regim de înălțime mai mare de S + P + 4 etaje.